





Предложение не является публичной офертой.

Модель	Фото внешнее / Фото внутреннее	Описание	Цена
Стройгост 5 РФ (Прораб 1) Рустикальный дуб		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» / ХДФ-панель 3 мм - Толщина дверного полотна: 45 мм - Наполнение: пенополистирол - Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины - Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° - Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	12 200 Р
Стройгост 5 РФ (Прораб 1) металл / металл		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» - Толщина дверного полотна: 45 мм - Наполнение: пенополистирол - Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины - Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° - Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.	12 700 Р
Стройгост 5 РФ Серебро металл/металл		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Антик серебро» - Толщина дверного полотна: 45 мм, глубина короба 52 мм. - Наполнение: пенополистирол - Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины - Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° - Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ. Диаметр ригелей: 14 мм - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	14 700 Р
Стройгост 5 РФ металл металл Внутреннее открывание	 ВНУТРЕННЕЕ ОТКРЫВАНИЕ 2 петли, открывание на 180° 2 противосъемных штыря Наполнитель: пенополистирол	- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое, порошково-полимерное «Медный антик» - Толщина дверного полотна: 45 мм , глубина короба 52 мм. - Наполнение: пенополистирол - Уплотнитель: 1 контур уплотнения из вспененной резины - Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° - Основной замок: цилиндровый НТО-ЛУЧ, диаметр ригелей: 14 мм - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.	16 200 Р
7 см Гарда металл/металл		- Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» - Толщина полотна/короба: 70 мм / 90 мм - Наполнитель: Пенополистирол (ППС) - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° - Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	21 800 Р
НОВИНКА! Гарда 7 см букле графит металл/металл		- Покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле графит» - Толщина полотна/короба: 70 мм / 90 мм - Наполнитель: Пенополистирол (ППС) - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° - Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	22 200 Р
Гарда 8 мм Белый ясень, Венге		- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» - Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм - Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° - Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	20 200 Р
Гарда Муар 8 мм Белый ясень		- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» - Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм - Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Петли: 2 шт., наружные, открывание 180° - Замки Rigger: цилиндровый / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	20 500 Р


Nova серебро белый ясень, бетон снежный.		- Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» - Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, цвет- бетон снежный / белый ясень. - Толщина полотна/короба: 60 мм / 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Петли: 2 шт., наружный, открывание 180° - Замки Rigger / MONARCH: цилиндрический / сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка - Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	20 500 Р
Гарда 7 см Антик медь Мореная береза - под заказ		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм цвет - мореная береза. - Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/ 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки: цилиндрический KAPAT / MONARCH 4 класс взломостойкости / сувальдный KAPAT / MONARCH 4 класс взломостойкости; - Накладки: декоративные. - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	21 900 Р
ПРОсемь Мет / мдф 7 см (Гарда 7 см Серебро Белый матовый, Ясень графит эмаль)		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 6 мм цвет - Белый Матовый, Ясень графит эмаль. - Толщина дверного полотна/короба: 68 мм/ 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки: цилиндрический НТО ЛУЧ / KAPAT / MONARCH 4 класс взломостойкости с ночной задвижкой / сувальдный НТО ЛУЧ / KAPAT / MONARCH 4 класс взломостойкости; - Накладки: декоративные. - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	21 900 Р
Царское Зеркало Белый ясень		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» - Внутреннее покрытие: МДФ панель 10 мм, Зеркало с защитной пленкой от осколков - Толщина дверного полотна / короба: 60 мм / 90 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки Rigger: цилиндрический/сувальдный. Диаметр ригелей: 14 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	23 100 Р
7,5 Гарда Серебро Белый ясень Темный кипарис (под заказ)		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	23 100 Р
7,5 см Гарда Внутреннее открывание Серебро Белый Ясень	 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости 2 петли, открывание на 180° 75 мм - толщина дверного полотна	- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MANGYST, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	25 400 Р
7,5 Гарда Букле Черный Бетон Графит / Бетон Снежный		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	23 600 Р
7,5 Гарда Муар Венге Тобакко, Белый Ясень		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	22 800 Р
7,5 см Гарда Серебро Велюр Белый Софт		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 мм со вставками белый Лакобель, цвет пленки Бетон Снежный - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.	24 700 Р

7,5 Гарда МУАР Царга Лиственница беж Темный кипарис		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Муар» / царговая МДФ-панель 22 мм - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	25 800 Р
7,5 см Гарда Серебро Царга Астана милки, Дуб Неаполь Грей		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Царговая МДФ панель толщиной 22 мм со вставками белый Лакобель, цвет пленки Астана Милки, Дуб Неаполь Грей - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.	25 800 Р
7,5 см Гарда Серебро Царга Бетон снежный		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / Царговая МДФ панель толщиной 22 мм со вставками белый Лакобель, цвет пленки Бетон Снежный - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм.	25 800 Р
7,5 см Гарда Серебро Зеркало Белый ясень		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, накладное зеркало. - Толщина дверного полотна/короба: 75 мм/105мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT, IV (наивысший) класс взломостойкости, цилиндрический / сувальдный доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка. Диаметр ригелей: 16 мм - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 200 Р
ПРОсемь 78 мм линии (Гарда 2МДФ Графит/Белый Линии)		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка цвет Сатин графит / фрезерованная МДФ-панель 6 мм цвет - Эмалит белый. - Толщина дверного полотна/короба: 78 мм / 97 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки: цилиндрический НТО ЛУЧ с ночной задвижкой / сувальдный НТО ЛУЧ с защитной шторкой от сквозняка; - Накладки: декоративные. - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	27 000 Р
Монтана NEW		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка Бетон лофт графит / фрезерованная МДФ-панель 8 мм цвет - бетон серый - Толщина дверного полотна/короба: 85 мм/105 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	34 900 Р
Феникс Линии Велюр белый софт Рапродажа		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка Бетон графит / фрезерованная МДФ-панель 10 мм велюр белый софт - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм; цилиндрический / сувальдный - доп. защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 960x2050 мм	29 300 Р
Бостон Бетон снежный Царга		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, цвет пленки: сатин графит / Царговая МДФ панель толщиной 22 мм, цвет пленки: Бетон снежный, вставки стекло лакобель - Толщина дверного полотна/короба: 100 мм/105 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT: цилиндрический KAPAT 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм / сувальдный KAPAT 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, вылет ригелей 36 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	36 400 Р
Флорида зеркало фацет Черный кварц / эмалит белый		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка черный кварц / фрезерованная МДФ-панель 10 мм с зеркалом, пленка эмалит белый. Зеркало с фацетом - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/105 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT: цилиндрический KAPAT 252, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм / сувальдный KAPAT 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, вылет ригелей 36 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 400 Р

Черное Зеркало		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка сатин черный / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, накладное зеркало с защитной пленкой, цвет - сатин черный - Толщина дверного полотна/короба: 104 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки: цилиндрический MANGYST, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MANGYST, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: квадратные, накладная броненакладка основного замка и декоративная накладная дополнительного замка защитой от сквозняков: цвет - черный. - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 900 Р
Черное Кварц		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка сатин черный / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - сатин белый - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	34 900 Р
НОВИНКА! Буд Вертикаль		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, - дуб кантри патина, сатин черный / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - сатин белый, сатин черный - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм / 105 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	34 900 Р
9 см Вертикаль Сатин Черный		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка сатин черный / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка цвет - эмалит белый - Толщина дверного полотна/короба: 110 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 900 Р
9 см Молдинг Эмалит Белый		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка сатин коричневый / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - эмалит белый - Толщина дверного полотна/короба: 106 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	36 900 Р
НОВИНКА! 9 см Кантри эмалит белый		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, орех каньон коньяк, вставка черное стекло / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - эмалит белый - Толщина дверного полотна/короба: 104 мм / 115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	36 900 Р
НОВИНКА! 9 см Кантри Эмалит белый зеркало		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, орех каньон коньяк, вставка черное стекло / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - эмалит белый, накладная зеркало с защитной пленкой. - Толщина дверного полотна/короба: 104 мм / 115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MANGYST: цилиндрический MANGYST, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MANGYST, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 800 Р
НОВИНКА! 9 см Геометрия бетон снежный		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, бетон лофт грей / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - бетон снежный - Толщина дверного полотна/короба: 104 мм / 115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 000 Р

9 см Геометрия Эмалит Белый Зеркало		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм, сатин черный, орех каньон коньяк / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, пленка цвет - эмалит белый - Толщина дверного полотна/короба: 110 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	39 900 Р
9 см Геометрия Эмалит Белый		- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, орех каньон коньяк / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - эмалит белый - Толщина дверного полотна/короба: 104 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	36 300 Р
9 см Концепт Сатин Графит Зеркало (Новинка)		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное муар RAL 7024, с фрезеровкой по металлу / МДФ-панель, цвет - сатин графит, накладное зеркало с защитной пленкой. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	37 000 Р
НОВИНКА! 9 см SMART 2 Черное стекло - Умный замок - Толщина полотна 9 см - 3 контура уплотнения	 СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ: - Оптический датчик - Приложение со смартфона - Механический ключ	- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, дуб мадейра янтарь. Наличники: сатин черный. / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - сатин черный, черное стекло лакобель. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм. - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K 12 4 класса (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает, через приложение TTLock, по Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес. - Дополнительный замок: KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, d=16 мм, дополнительная защита от высверливания, две пластины из высокоуглеродистой стали. - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм • Ручка: раздельная, цвет черный.	55 500 Р
НОВИНКА! 9 см SMART 2 Белое стекло - Умный замок - Толщина полотна 9 см - 3 контура уплотнения	 СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ: - Оптический датчик - Приложение со смартфона - Механический ключ	- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, дуб мадейра янтарь. Наличники: сатин черный. / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - лайт грей, белой стекло лакобель. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм. - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K 12 4 класса (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает, через приложение TTLock, по Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес. - Дополнительный замок: KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, d=16 мм, дополнительная защита от высверливания, две пластины из высокоуглеродистой стали. - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм • Ручка: раздельная, цвет черный.	55 000 Р
НОВИНКА! 9 см МДФ/МДФ SMART 3 - Умный замок - Толщина полотна 9 см - 3 контура уплотнения	 СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ: - Оптический датчик - Приложение со смартфона - Механический ключ	- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, сатин черный, дуб мадейра янтарь. Наличники: сатин черный. / фрезерованная МДФ-панель 6 мм, пленка цвет - эмалит серый. - Покртие металла RAL 9005 с блесками. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм. - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K 12 4 класса (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает, через приложение TTLock, по Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес. - Дополнительный замок: KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, d=16 мм, дополнительная защита от высверливания, две пластины из высокоуглеродистой стали. - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм • Ручка: раздельная, цвет черный.	51 700 Р
НОВИНКА! 9 см Металл / МДФ SMART 4 - Умный замок - Фрезеровка по металлу - Толщина полотна 9 см - 3 контура уплотнения	 СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ: - Оптический датчик - Приложение со смартфона - Механический ключ	- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезеровка по металлу, покрытие муар RAL 7024 / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - эмалит белый, вставка - черное стекло лакобель. - Покртие металла RAL 7024 без блеск. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм. - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K 12 4 класса (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает, через приложение TTLock, по Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес. - Дополнительный замок: KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, d=16 мм, дополнительная защита от высверливания, две пластины из высокоуглеродистой стали. - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм • Ручка: раздельная, цвет черный.	46 800 Р
НОВИНКА! 9 см МДФ/МДФ SMART 5 - Умный замок - Толщина полотна 9 см - 3 контура уплотнения	 СПОСОБЫ ОТКРЫВАНИЯ: - Оптический датчик - Приложение со смартфона - Механический ключ	- Внешнее/внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм, дуб мадейра янтарь. Наличники: сатин черный. / фрезерованная МДФ-панель 10 мм, пленка цвет - лайт грей - Покртие металла RAL 9005 с блесками. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм. - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Основной замок: цилиндрический умный Gimmel K 12 4 класса (наивысший) класс взломостойкости, диаметр ригелей 16 мм. Количество ячеек памяти для отпечатков пальцев: 50. Работает, через приложение TTLock, по Bluetooth 5.0. Источник питания: батареи 2 шт, формат AA - время автономной работы от 6 до 24 мес. - Дополнительный замок: KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, d=16 мм, дополнительная защита от высверливания, две пластины из высокоуглеродистой стали. - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм • Ручка: раздельная, цвет черный.	50 300 Р

НОВИНКА! Концепт Линии	сатин графит 	- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное муар RAL 7024, с фрезеровкой по металлу / МДФ-панель 8 мм, цвет - сатин графит. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/115 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT / MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Накладки: врезная броненакладка основного замка, декоративная дополнительного замка - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	36 000 Р
9 см Серебро Лиственница Беж Царга, Ривьера Айс Царга NEW		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик Серебро» / царговая МДФ-панель 22 мм, вставки Лакобель. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	29 000 Р
9 см Серебро Эмалит белый NEW		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик Серебро» / Фрезерованная МДФ-панель 10мм,. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	25 900 Р
9 см Серебро Зеркало Эмалит Белый		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик Серебро» / МДФ-панель, цвет - эмалит Белый, накладное зеркало с защитной пленкой. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	29 800 Р
ТОЛСТЯК Медный антик Белый Ясень		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный Антик» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет Белый Ясень. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT/ MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 500 Р
ТОЛСТЯК Букле Черный Белый Ясень		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет Белый Ясень. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 500 Р
ТОЛСТЯК Букле Черный Грецкий Орех		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - Грецкий Орех. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 500 Р
ТОЛСТЯК Букле Черный Ясень Графит Эмаль		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле Черный» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм, цвет - Ясень Графит Эмаль. - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 500 Р
ПРОдевать букле графит мет/мдф		- Внешнее/внутреннее покрытие: Букле графит, атмосферное порошково-полимерное покрытие / фрезерованная МДФ-панель 8 мм цвет - Цвет Белый матовый. - Толщина дверного полотна/короба: 90 мм/ 118 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки: цилиндрический FUARO с защитой от высверливания 4 класс взломостойкости. / сувальдный НТО Луч с защитой от высверливания 4 класс взломостойкости; - Накладки: декоративные. - Независимая ночная задвижка. Противовсьём: штыри, 2 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	26 500 Р

9 см Антик медь металл / металл Новинка		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный Антик» . - Толщина дверного полотна/короба: 90мм/117 мм - Наполнитель: пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины - Замки KAPAT/ MONARCH: цилиндрический MONARCH, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм / сувальдный KAPAT / MONARCH, 4 класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания, ригель d= 16 мм; - Независимая ночная задвижка. Противосъём: штыри, 3 шт. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	29 600 Р
7,5 см Венеция Серебро Белый ясень		Двухкамерный стеклопакет с тонировкой. Серебро антик, декоративный кованный элемент Венеция. Цвет черный + патина серебро / мдф толщина 10 мм. Металл 1,2 мм / 1,2 мм, 2 петли, открывание 180. Размеры 75 мм, 80 мм, 105 мм, минеральная плита. 2 контура, вспененная резина. Замок Карат, основной, цилиндрический Карат 252 4 класс.	39 600 Р
11 см ISOTERMA Медный антик Астана Милки, Темный Кипарис 		- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик» / фрезерованная МДФ-панель 8 мм. Цвет пленки - Астана Милки, Темный Кипарис. - Толщина дверного полотна/короба: 110 мм / 137 мм - Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ - Наполнитель: Пенополистирол - Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе) - Замки сувальдные MONARCH, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. 3 противосъёмных штыря. - Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм	40 500 Р